

FRACTURAS DENTALES

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

La fractura de un diente normalmente es ocasionada por caída, accidente o contusión al practicar deportes de contacto o al morder alimentos excesivamente duros.





¿QUÉ HACER?

ANTE LA FRACTURA O CAÍDA DE UN DIENTE?



*Permanecer en calma,
aunque haya hemorragia o
dolor y molestia
en la zona*



*Encontrar el diente y/o fragmento
caído, fracturado o roto*



*Conservar en un vaso con
suero fisiológico, saliva o
leche, sin tocar la raíz*



*Evitar el contacto con la
raíz del diente*

*Enjuagar suavemente la
boca con agua a temperatura
ambiente*

· SI EL DIENTE SE MUEVE, MORDER CON CUIDADO UNA GASA Y TENER PRECAUCIÓN DE NO TRAGARLO ·

¿QUÉ SUCEDE CON EL DIENTE FRACTURADO?

DIENTES PERMANENTES

- Pueden ser reimplantados por un profesional
- Conservar el diente en buen estado y consultar inmediatamente con un odontólogo

DIENTES DE LECHE

- No se reimplantan evitando dañar el germen del diente permanente
- ¡Recurrir al odontólogo con urgencia!*

CONSEJOS

PARA PREVENIR LESIONES EN LOS DIENTES

- *Proteger los dientes al practicar deportes, usando protectores bucales confeccionados por un odontólogo*
- *Corregir las malas mordidas (maloclusiones)*
- *Evitar hábitos que generan una mala mordida, como succionar los dedos o usar chupete*
- *Visitar al odontólogo regularmente*

IMPORTANTE

El tiempo juega un papel fundamental ante una fractura dental: acudir al odontólogo cuanto antes.